

# Импорт данных

Архива архивирует почту с того момента как была интегрирована с почтовым сервером. При необходимости возможно импортировать почту из различных источников, это необходимо сделать отдельно. Сервер Архива имеет встроенную возможность для импорта сообщений в формате .EML (RFC2822), MBOX, PST, MDIR а так-же прямой импорт из Microsoft Exchange, Google, Office 365, IMAP.

Импорт данных можно запустить для конкретного тома, выбрав в выпадающем меню Действия "Импорт данных" (если такая опция доступна для тома) или запустить "Импорт данных" в верхней части меню и система автоматически выберет том, в который будет импортировать данные.

- EML / MBOX / PST импорт
- Exchange, O365 импорт
- Google Apps импорт



Хотя процесс импорта может показаться как завершенный, при этом график показывает, что сообщения электронной почты еще обрабатываются. Это происходит вследствие того, что Архива извлекла все сообщения из импортируемого формата и поместила их во внутреннюю очередь получения. Очередь получения состоит из сообщений которым предстоит пройти архивацию и индексирование. Как только сообщение было помещено в очередь получения, может пройти некоторое время, прежде чем сообщение будет помещено в активный Том.

## EML / MBOX / PST импорт

Для импорта сообщений формата .EML (RFC2822) , MBOX или PST, убедитесь в доступности активного Тома, выберите директорию где находятся файлы, которые надо импортировать и нажмите кнопку Импорт.

MBOX Файлы

- ✓ .EML Файлы (RFC2822)
- .PST Файлы

Выбрать файл импорта  no file selected

Импортировать с сервера

Исходный Каталог

Расширение файла (звездочка принимается)

Включить директории (звездочка принимается)

Исключить директории (звездочка принимается)

Для выполнения рекурсивного поиска, введите "\*" в включить директории



Если вы хотите, чтобы Архива импортировала файлы не только из выбранной но и из поддиректорий, введите "\*" в поле "Включить"

директории".

В связи с некоторыми особенностями формата PST файлов при импорте больших PST файлов >2GB может потребоваться большее количество оперативной памяти (RAM). Если вы заметили, что импорт завис, возможно вам необходимо увеличить количество оперативной памяти для Архива.

## Exchange импорт

Архива способна импортировать сообщения с Exchange 2003, 2007 и 2010 напрямую. Перед первым использованием прямого импорта, необходимо создать служебный (имперсональный) аккаунт который будет иметь доступ на чтение ко всем почтовым ящикам.

- Настройте авторизацию [Active Directory](#)
- Создайте соединение [Exchange Клиент](#)
- Настройте служебный аккаунт имерсонализации на вашем почтовом сервере Exchange (2003, 2007, 2010)
- Убедитесь, что присутствует хотя бы один активный том в Архива
- Выберите Exchange Клиент, который вы хотите использовать для импорта

МВОХ Файлы

- .EML Файлы (RFC2822)
- .PST Файлы
- ✓ Exchange Клиент

Включить уч.записи (звездочка принимается) \*

(UPN)

Исключить уч.записи (звездочка принимается)

(UPN)

После

До

Примечание. Служебная учетная запись Exchange должна иметь доступ ко всем аккаунтам. Иначе, доступ Webdav должен быть включен. Смотрите инструкцию администратора для уточнения.

Импорт Данных

- Заполните предложенные поля согласно вашим пожеланиям
- Нажмите кнопку "Импорт данных"

## Google Apps импорт

Процесс импорта Google состоит из следующих шагов:

- Иницилируйте журналирование всех почтовых ящиков в панели администратора вашего аккаунта
- Дождитесь выполнения вашего задания
- Выполните импорт всех журнальных сообщений

В связи с тем, что импорт почты из аккаунта Google будет происходить порционно, данный процесс может занять продолжительное время.

Выполните следующие шаги для импорта:

- Создайте соединение [Google Клиент](#)
- Нажмите "Импорт данных"
- Выберите Google клиента, который вы хотите использовать для импорта
- Выберите Exchange Клиент, который вы хотите использовать для импорта
- Заполните предложенные поля согласно вашим пожеланиям
- Нажмите кнопку "Импорт данных"

## Импорт данных



Google google



Включить уч.записи  
(звездочка принимается)

\*

(UPN)

Исключить уч.записи  
(звездочка принимается)

(UPN)

После

До

Примечание. Служебная учетная запись Exchange должна иметь доступ ко всем аккаунтам. Иначе, доступ Webdav должен быть включен. Смотрите инструкцию администратора для уточнения.

Импорт Данных