

# Поисковые макросы

Макросы поиска обеспечивают простой способ поиска конкретных данных. Их можно использовать в [поиске](#), [правилах хранения](#) и определении фильтра представления ролей.

Макрос	Описание	Пример	Совместимость с версией
%email%	адрес электронной почты текущего пользователя, вошедшего в систему	<b>anyaddress:%email%</b> будет искать все письма, с адресом электронной почты текущего пользователя, вошедшего в систему	3 и выше
%domain%	домены почты текущего пользователя, вошедшего в систему	<b>anyaddress:%domain%</b> будет искать все письма, с доменом электронной почты текущего пользователя, вошедшего в систему	3 и выше
%mastercard%	любой номер кредитной карты MasterCard	<b>body:%mastercard%</b> будет искать все письма где тело письма содержит любой номер кредитной карты MasterCard	4.1.7 и выше
%visa%	любой номер кредитной карты Visa	<b>body:%visa%</b> будет искать все письма где тело письма содержит любой номер кредитной карты Visa	4.1.7 и выше
%amex%	любой номер кредитной карты American Express	<b>body:%amex%</b> будет искать все письма где тело письма содержит любой номер кредитной карты American Express	4.1.7 и выше
%ssn%	любой номер социального страхования США	<b>body:%ssn%</b> будет искать все письма где тело письма содержит любой номер социального страхования США	4.1.7 и выше
%unrecognized%	все письма, содержащие одно или несколько вложений, которые не могут быть индексированы из-за нераспознанного формата	<b>attachments:%unrecognized%</b> будет искать все письма где вложения письма не могут быть индексированы	5 и выше
%encrypted%	все письма, содержащие вложения, которые были зашифрованы или сами письма зашифрованы	<b>body:%encrypted%</b> будет искать все письма где тело письма зашифровано	5 и выше
%external%	соответствует всем внешним доменам	<b>to:%external%</b> будет искать все письма в которых доменная часть не перечислена в <a href="#">локальных доменах</a> (Настройка -> Домены)	7.3 и выше
%internal%	соответствует всем <a href="#">внутренним доменам</a>	<b>to:%internal%</b> будет искать все письма в которых доменная часть перечислена в <a href="#">локальных доменах</a> (Настройка и -> Домены)	7.3 и выше
%selfmessage%	все письма, где отправитель совпадает с одним из получателей	<b>selfmessage:1</b> будет искать все письма где отправитель совпадает с одним из получателей	7.3.1 и выше



Напишите нам о макросах которые могут помочь вам в работе. Мы постараемся реализовать в следующих версиях.