


Exchange 2003

Импорт всех сообщения сервера Exchange 2003 можно осуществить с помощью WebDAV импорта. Архивируется почта через IMAP журналирование.

IMAP журналирование

1. Создайте учетную запись расширенного журналирования
 - a. На сервере Microsoft Exchange, с помощью Active Directory “пользователи и компьютеры” консоли управления, создать учетную запись пользователя Windows. Эта учетная запись должна быть на контролере домена в вашей организации (т.е. не на локальном компьютере).



2. Включение журналирования на сервере Exchange
 - a. На том же сервере запустите Exchange System Manager, выберите хранилище, нажмите правую клавишу мыши и разрешите архивирование сообщений



3. Включение расширенного журналирования на сервере Exchange
 - a. Установите последний сервис патч
 - b. Скачайте утилиту Exejcfcg.exe с Microsoft's Download Center
 - c. Для включения расширенного журналирования, выполните из командной строки Exejcfcg -e


Включите сервис IMAP в сервисах Windows

Импорт сообщений WebDAV


Архива использует WebDAV API при импорте сообщений Microsoft Exchange 2003. Необходимо убедиться, что WebDAV установлен и разрешен. Для настройки WebDAV необходимо выполнить следующие шаги:

1. Установить и настроить компонент WebDAV сервиса IIS

- a. Из «Добавить/удалить программы» в «Панели управления», нажмите Server | Internet Information Services | World Wide Web Service | WebDAV Publishing, и убедитесь, что WebDAV Publishing установлен.




- b. Убедитесь, что WebDAV разрешен в IIS



2. Назначьте учетной записи полный доступ к базе Exchange

- a. Включите 'Exchange System Manager'
b. Выберите 'Storage Group' и на хранилище нажмите правую кнопку мыши, выберите опцию 'Properties'



- c. В окне 'Properties' нажмите вкладку 'Security'
- d. Нажмите 'Add' и добавьте учетную запись, которую вы указали для авторизации Active Directory и нажмите 'OK'
- e. Укажите 'Full Control' в 'Permissions' list и нажмите 'OK'

